



PC 60/130 T

Fertigung, Instandhaltung, Werkstatt, Metallverarbeitung - automatische Parts Cleaner haben viele Einsatzorte. Die Teilereiniger arbeiten auf Basis wässriger Lösungen ohne Lösungsmittel.

1 Aufbau in Edelstahl (1.4301)

- Keine Korrosion des Gerätes.

2 Gerät steht auf 4 Industrierollen

- Das Gerät ist mobil und kann bequem von A nach B bewegt werden.

3 Große Ladekapazität und abgesenkte Ladekante

- Einfaches Be- und Entladen.
- Auch große Teile können problemlos gereinigt werden.

4 Konstante Drehzahl des Waschkorbs durch elektrischen Antrieb mit integriertem Überlastschutz

- Für gleichmäßige Reinigungsergebnisse.
- Bei Blockade oder Überlastung des Drehkorbes wird der Antriebsmotor ausgeschaltet.



PC 60/130 T

- Motorbetriebener Drehteller
- 3-dimensionales Düsensystem

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.626-704.0	
EAN-Code	4039784616424	
Druck	bar / MPa	1,5 / 0,15
Fördermenge	l/h	4500
Anschlussleistung	kW	5,5
Arbeitsdurchmesser	mm	600
Nutzbare Höhe	mm	310
Heizleistung	kW	4,5
Max. Temperatur	°C	80
Einstellbare Reinigungszeit	min	1-30
Nutzlast	kg	130
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Tankinhalt	l	100
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Frequenz	Hz	50
Spannung	V	400
Gewicht	kg	165
Abmessungen (T x B x H)	mm	1080 x 1000 x 1250

Ausstattung

Betriebsstundenzähler	■
Haltering (Edelstahl für Drehteller)	■
Lenkrollen, 2 feststellbar	■
Timer für Reinigungszyklus	■
Wasserstandskontrolle	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR PC 60/130 T

1.626-704.0



		Bestell-Nr.	Menge					Preis			
Teilereiniger											
Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)	1	2.642-465.0									<input type="checkbox"/>
Anbausatz Filtration (250 µ)	2	2.642-193.0									<input type="checkbox"/>
	3	2.642-466.0									<input type="checkbox"/>
Kleinteilekorb	4	6.626-086.0									<input type="checkbox"/>
Ersatzfiltersieb	5	6.626-081.0									<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.