



IB 7/40 Advanced

Der neue KÄRCHER Ice Blaster IB 7/40 Advanced überzeugt durch seine Reinigungspower. Es ist strömungstechnisch so optimiert, dass selbst bei geringen Luftdrücken hervorragende Reinigungsergebnisse erzielt werden. Wie alle KÄRCHER Ice Blaster überzeugt auch der IB 7/40 Advanced durch seine Zuverlässigkeit. Trockeneisstrahlen mit dem KÄRCHER IB 7/40 Advanced bedeutet arbeiten ohne ungewollte Unterbrechungen. Neu ist unter Anderem die integrierte Tankentleerung, ganz einfach auf Knopfdruck. Durch seine kompakte Bauweise kann er mit Leichtigkeit auch in engen Bereichen manövriert werden.

1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

3 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

4 Gfk-Trockeneisbehälter

- Optimale Isolation des Trockeneises.
- Keine Kondenswasserbildung.



IB 7/40 Advanced

■ Öl- und Wasserabscheider

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.574-002.0	
EAN-Code	4039784294035	
Anschlussleistung	kW	0,6
Kabellänge	m	7
Luftdruck	bar / MPa	2-10 / 0,2-1
Luftqualität		dry & oil free
Luftvolumenstrom	m³/min	0,5-3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	99
Trockeneis Kapazität	kg	15
Trockeneis pellets (Durchmesser)	mm	3
Trockeneisverbrauch	kg/h	15-50
Gewicht ohne Zubehör	kg	70
Abmessungen (L x B x H)	mm	768 x 510 x 1100

Ausstattung

Fett für Düsengewinde	■	Werkzeugtasche	■
Flachstrahldüse	■		
Gabelschlüssel (für Düsenwechsel)	Stück	2	
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerung und Schnellkupplung	■		
Strahlpistole (ergonomisch und sicher)	■		
Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole	■		
Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole	■		
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■		
Elektronische Steuerung	■		
Inkl. Erdungsseilaufroller	■		
Öl- und Wasserabscheider	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
Strahlpistole								
Strahlpistole - Advanced	1	4.775-785.0					Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahl Druck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen "nur Luft" oder "Luft und Eis".	■
Strahlpistole - Classic	2	4.775-794.0					Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inklusive Sicherheitsvorrichtung um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.	□
Niederdruck-Strahldüsen								
Flachstrahldüse, lang	3	4.574-038.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung.	■
Flachstrahldüse, kurz	4	4.574-040.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet um auch in engen Bereichen zu strahlen.	□
Rundstrahldüse, kurz	5	4.574-039.0						□
Rundstrahldüse, lang	6	4.574-037.0					Optimierte Düsengeometrie dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe Aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.	□
Winkeldüse, flach	7	4.574-042.0					Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum reinigen von Spritzgussformen geeignet.	□
Winkeldüse, rund	8	4.574-041.0						□
Mini Winkeldüse, 60°	9	4.574-044.0					Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm ausladend, Länge: 260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 60° (5.321-972.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	□
Mini Winkeldüse, 90°	10	4.574-043.0					Mini Winkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm ausladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 x Überwurfmutter 1 x Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0) 1 x Winkelstück, 90° (5.321-973.0) 1 x Düsenmundstück (5.321-977.0) Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	□
Hohlraumdüse	11	4.574-045.0					Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.	□
Verlängerungsrohr, 100 mm	12	5.321-971.0					100 mm Verlängerungsrohr für Mini Winkeldüsen (60°, 90°, 135°)	□
Winkelstück, 135°	13	5.321-974.0						□
Winkelstück, 90°	14	5.321-973.0					Winkelstück 90° für alle Mini Winkeldüsen.	□
Winkelstück, 60°	15	5.321-972.0					Winkelstück 60° für alle Mini Winkeldüsen.	□
Ersatz Düsenmundstück	16	5.321-977.0					Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.	□
Adapter gerade Winkeldüse	17	5.321-992.0					Zum anbringen an alle Mini-Winkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Mini-Winkeldüsen zu einer geraden Düse.	□
Düsenzubehör								
Fett für Düsenwinden (Silikonfrei)	18	6.288-088.0					Das Gewinde der Strahl Düsen muß regelmäßig mit diesem silikonfreiem Fett behandelt werden.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
Scrambler	19	4.574-026.0					Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3 mm Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Stärke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel in 3 Stufen eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
	20	4.574-052.0						<input type="checkbox"/>
Verlängerung kpl.	21	4.574-027.0						<input type="checkbox"/>
Verlängerung IB 15/120	22	4.574-025.0						<input type="checkbox"/>
Düsenverlängerung	23	4.574-046.0					300 mm Düsenverlängerung	<input type="checkbox"/>
Handgriff IB 7/40	24	4.321-248.0					Handgriff zum anbringen an die Düsenverlängerung (4.760-658.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.	<input type="checkbox"/>
Düsenbeleuchtung für IB 7/40	25	2.815-011.0					Düsenbeleuchtung zum aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.	<input type="checkbox"/>
Strahlschlauch, Druckluftschlauch								
Strahlschlauch	26	4.013-042.0					5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, non-marking Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2")	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauchwagen	27	4.574-057.0						<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 5 m	28	6.574-279.0						<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 20 m	29	6.574-280.0						<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 60 m	30	6.574-281.0						<input type="checkbox"/>
Schutzfolie für IB Strahlschlauch, 100 m	31	6.667-214.0					100 m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauches vor Verschmutzung sowie Beschädigung. Ist die Folie beschädigt kann diese einfach erneuert werden.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze und sonstiges Zubehör								
Erdungsseilaufroller	32	2.641-741.0					Automatischer Erdungsseilaufroller mit ca. 6 m Erdungsseil und starker Klemme. Der Erdungsseilaufroller verhindert zuverlässig eine statische Aufladung des Reinigungsobjekts beim Trockeneisstrahlen und somit einen Funkenüberschlag vom Objekt zur Düse. Die Erdung des Objekts erfolgt über den Schutzleiter des Geräts.	<input checked="" type="checkbox"/>
Box Trockeneis, 25 kg	33	5.574-054.0					Transportbox aus Styropor, weiß	<input type="checkbox"/>
Trockeneisbox, 100 kg	34	5.574-053.0					Robuste Box aus EPP (expandiertem Polypropylen) zur Lagerung und zum Transport von Trockeneispellets. Die Box ist extrem robust und überzeugt durch einen sehr guten Isolationswert. Das hält die Trockeneis Pellets besonders lange frisch.	<input type="checkbox"/>
Y-Adapter, Luftversorgung	35	2.641-880.0					Y-Stück zum anschließen des Luftschlauches an zwei 1/4" Schnellkupplungs-Anschlüsse	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IB 7/40 ADVANCED

1.574-002.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge/ Breite	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
IVC Netzkabelaufbewahrung	1	5.037-240.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.